



ICLOUD RESTORER

Guide d'utilisation

Version 1.0.0

Mis à jour le 27 septembre 2026

SOMMAIRE

1. À QUOI SERT ICLOUD RESTORER.....	1
2. AVANT DE COMMENCER.....	1
3. INSTALLER SUR MAC.....	1
4. INSTALLER EN UNE COMMANDE, SUR MAC OU LINUX.....	2
5. LE MENU ET LA CONNEXION À ICLOUD.....	2
6. LES ENTRÉES DU MENU.....	3
7. PENDANT UNE RESTAURATION.....	4
8. OÙ SONT VOS DONNÉES.....	4
9. DÉSINSTALLER.....	5
10. VÉRIFIER ET OBTENIR DE L'AIDE.....	5

1. À QUOI SERT ICLOUD RESTORER

iCloud Restorer sert à restaurer en masse les fichiers qui se trouvent dans la corbeille d'iCloud Drive, c'est-à-dire le dossier « Supprimés récemment », et il a été pensé pour les cas où iCloud.com n'y arrive plus, par exemple quand il y a vraiment beaucoup de fichiers à récupérer d'un coup. L'outil restaure d'abord ce qui compte le plus pour la plupart des gens, donc la musique, les projets Logic, les PDF et les documents Word, puis les photos et les autres documents, et seulement ensuite tout le reste.

Il ne considère d'ailleurs un fichier comme restauré qu'une fois qu'Apple l'a vraiment confirmé, et s'il s'arrête en cours de route, parce que vous l'avez fermé ou parce que la session a expiré, il reprend exactement là où il en était au lancement suivant. Tout se passe entre votre ordinateur et les serveurs d'Apple, ce qui veut dire qu'aucune de vos données n'est envoyée à Solyzon.

2. AVANT DE COMMENCER

Pour utiliser iCloud Restorer, il vous faut un Mac ou un ordinateur sous Linux. Sur Mac, l'outil fonctionne aussi bien avec une puce Apple, à partir de macOS 11, qu'avec un processeur Intel, à partir de macOS 10.15, et sous Linux il tourne sur les systèmes x64 plutôt récents, comme Ubuntu 20.04 ou Debian 11 et les versions qui ont suivi.

Il faut aussi que Google Chrome soit installé, ou Chromium sous Linux, parce que c'est à travers lui que l'outil vous connecte à iCloud. Enfin, gardez votre identifiant Apple sous la main et un de vos appareils pas trop loin, puisqu'Apple vous demandera sûrement un code de validation au moment de la connexion.

3. INSTALLER SUR MAC

3.1 Télécharger

- 1) Sur la page Ressources de solyzon.com, choisissez iCloud Restorer puis téléchargez le zip qui correspond à votre Mac. Si vous ne savez pas lequel prendre, ouvrez le menu Apple en haut à gauche de l'écran et cliquez sur « À propos de ce Mac », puis regardez la fenêtre qui s'ouvre, parce que si elle affiche une ligne « Puce » il s'agit d'un Mac à puce Apple, et si elle affiche plutôt une ligne « Processeur » c'est un Mac Intel.
- 2) Ouvrez ensuite le zip en double-cliquant dessus, ce qui fait apparaître un dossier « iCloud Restorer » avec le programme icloud-restorer et ce guide. Vous pouvez

ranger ce dossier où vous voulez, par exemple dans Documents, puisque l'outil n'a pas besoin d'être installé ailleurs pour fonctionner.

3.2 Premier lancement

Pour lancer l'outil, il suffit de double-cliquer sur icloud-restorer. La toute première fois, macOS va quand même le bloquer, parce que le programme ne vient pas de l'App Store, et il faut donc l'autoriser une seule fois en suivant ces étapes.

- 1) Dans le message que macOS affiche, cliquez sur « Terminé ».
- 2) Ouvrez Réglages Système, puis la rubrique Confidentialité et sécurité.
- 3) Descendez tout en bas de la page, là où un message indique que « icloud-restorer » a été bloqué, puis cliquez sur « Ouvrir quand même » juste à côté et confirmez.

Terminal s'ouvre alors et affiche directement le menu de l'outil, et pour les fois suivantes un simple double-clic suffira.

4. INSTALLER EN UNE COMMANDE, SUR MAC OU LINUX

Si vous êtes plutôt à l'aise avec Terminal, vous pouvez aussi installer l'outil avec une seule commande. Ouvrez Terminal, collez la commande suivante puis appuyez sur Entrée.


```
curl -fsSL https://solyzonstatic.com/downloads/icloud-restorer/install.sh | sh
```

Le script choisit tout seul la version qui correspond à votre machine, vérifie sa signature pour être sûr que le fichier vient bien de Solyzon, puis installe l'outil dans le dossier `~/local/bin`, et il suffit ensuite de taper `icloud-restorer` dans Terminal pour le lancer. C'est d'ailleurs la méthode que nous conseillons sous Linux, même si le binaire Linux peut aussi se télécharger seul depuis la page Ressources, et dans ce cas il faut le rendre exécutable avec la commande `chmod +x` avant de le lancer.

5. LE MENU ET LA CONNEXION À ICLOUD

5.1 Le menu

Au lancement, le menu s'affiche dans Terminal avec, tout en haut, l'état de la restauration, c'est-à-dire le nombre de fichiers connus, ceux qui sont déjà restaurés et ceux qui restent. Pour choisir une entrée, vous pouvez vous déplacer avec les flèches haut et bas puis valider avec Entrée, ou bien taper directement la lettre qui est affichée devant chaque entrée.



Le menu d'iCloud Restorer, tel qu'il s'affiche dans Terminal.

5.2 La connexion à iCloud

Au premier mode qui en a besoin, Chrome s'ouvre tout seul sur iCloud.com et l'outil attend que vous vous connectiez. Pensez bien à cocher « Rester connecté », parce que c'est ce qui permet à l'outil de garder la session pour les lancements suivants, et s'il faut un jour vous reconnecter, il vous préviendra.

6. LES ENTRÉES DU MENU

Voici ce que fait chaque entrée du menu, avec la lettre qui permet de l'ouvrir directement.

Lettre	Entrée	Ce qu'elle fait
c	Reprendre la restauration complète	Liste toute la corbeille et restaure tout, dans l'ordre de priorité.
f	Restaurer des fichiers précis	Vous choisissez les fichiers dans une liste, en tapant pour filtrer, puis Espace pour cocher et Entrée pour lancer.
d	Restaurer un dossier entier	Vous choisissez un dossier dans la liste, et tout ce qu'il contient est restauré.
t	Restaurer par type de fichier	Pour ne restaurer par exemple que les PDF, les photos ou la musique.

Lettre	Entrée	Ce qu'elle fait
p	Restaurer par date de suppression	Pour un jour précis, depuis une date, jusqu'à une date, ou bien entre deux dates.
r	Relire la corbeille	Met la liste à jour, sans rien restaurer.
s	État et statistiques	Montre ce qui est déjà restauré et ce qui reste à faire.
e	Exporter en CSV	Crée un fichier qui reprend chaque fichier et son statut, et qu'on peut ouvrir dans un tableur.
g	Réglages	Pour régler le nombre de requêtes en parallèle, la taille des lots et le réglage automatique, ou pour afficher la fenêtre de Chrome.
a	Actualiser la corbeille	Relit toute la corbeille depuis Apple, après avoir fait une copie datée et vérifiée de la base, et garde bien l'historique des fichiers déjà restaurés.
q	Quitter	Ferme l'outil.

7. PENDANT UNE RESTAURATION

Pendant une restauration, le tableau de bord suit la progression en direct. Vous pouvez chercher un fichier en tapant simplement son nom, puis effacer la recherche avec Retour arrière ou Ctrl+U, alors que Tab change la disposition de l'écran et que les flèches haut et bas agrandissent ou réduisent la liste.

Si vous avez besoin de faire une pause, Échap ou Ctrl+C ouvre le menu Pause, qui permet de reprendre, de terminer pour revenir au menu ou de quitter l'outil, et si vous voulez vraiment quitter tout de suite, il suffit d'appuyer trois fois sur Ctrl+C assez rapidement.

Vous pouvez d'ailleurs fermer l'outil à n'importe quel moment sans rien perdre, puisqu'au lancement suivant il reprend là où il s'était arrêté.

8. OÙ SONT VOS DONNÉES

L'outil garde tout son travail dans des fichiers qu'il crée dans le dossier d'où il est lancé, donc dans votre dossier personnel quand vous l'ouvrez d'un double-clic. C'est pourquoi il faut le relancer de la même façon, pour qu'il retrouve bien où il en était.

- `icloud_restore.db`, c'est la base qui mémorise l'avancement ;
- `icloud_restore_restores.txt` garde la liste des fichiers déjà restaurés ;

- le dossier `~/ .icloud-restore` contient la session Chrome, pour que vous n'ayez pas à vous reconnecter à chaque fois.

9. DÉSINSTALLER

Pour désinstaller l'outil, il suffit de supprimer quelques fichiers et dossiers.

- le dossier « iCloud Restorer », ou bien `~/ .local/bin/icloud-restore` si vous avez installé l'outil avec la commande ;
- le dossier `~/ .cache/solyzon/icloud-restore`, qui contient le programme une fois décompressé ;
- le dossier `~/ .icloud-restore`, qui garde la session Chrome ;
- et enfin les fichiers `icloud_restore` qui se trouvent dans le dossier d'où vous lanciez l'outil.

10. VÉRIFIER ET OBTENIR DE L'AIDE

Deux commandes peuvent aussi vous être utiles.

- `icloud-restore --version` affiche la version installée ;
- `icloud-restore --notices` affiche les licences des composants tiers qu'utilise l'outil.

Si vous voulez vérifier que les fichiers téléchargés sont bien authentiques, leurs empreintes SHA-256 et leurs signatures sont publiées sur la page Ressources de solyzon.com.

Et pour toute question ou tout problème, vous pouvez nous écrire en choisissant une demande de support pour iCloud Restorer, sur solyzon.com/contact.



SOLYZON (EI)

Armand OCTEAU - armand@solyzon.com

Sarah LÉVY - sarah@solyzon.com

<https://solyzon.com>

SIREN 999 229 016 / 999 229 008

Marque déposée INPI N° 5215907 - Classe 42

Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce document.